



LAUBSTOPP-PROGRAMM

FLEXIBEL & WITTERUNGSBESTÄNDIG

Nie mehr verstopfte Regenrinnen und Fallrohre

Durch hinein gewehtes Laub verstopfte Dachrinnen und Fallrohre sind nicht nur lästig sondern können auch erhebliche Schäden durch überlaufendes Wasser verursachen. Die Entfernung des Laubes aus der Rinne kostet Zeit, ist oftmals gefährlich und muss gerade im Herbst regelmäßig erfolgen. Mit den leichten und flexiblen Laubstoppfern von Protektor blockieren Blätter und Fremdmaterial nicht mehr den Weg zum Ablauf, das Wasser kann ungehindert abfließen.

Protektor Laubstopfer werden zur Reinigung aus der Dachrinne entnommen, ausgeschüttelt und wieder eingesetzt. Zeitaufwändige Reinigung und Folgekosten durch Reparaturen von Wasserschäden gehören der Vergangenheit an.

- ✓ LAUBFANGGITTER
- ✓ RINNENRAUPE
- ✓ LAUBFANGSTREIFEN



LAUBSTOPP-PROGRAMM FLEXIBEL & WITTERUNGSBESTÄNDIG

LAUBFANGGITTER

- Als Stab und als Rolle erhältlich
- Laub bleibt auf der Rolle liegen, trocknet und wird fortgeweht
- Für Metall- und Kunststoffdachrinnen geeignet
- Witterungsbeständiges Polyethylen für einen langlebigen und dauerhaften Einsatz
- Material lässt sich für optimalen Durchfluss problemlos am Ablaufloch ausschneiden
- Bei fehlender Klemmwirkung durch die Dacheindeckung sind die Laubfanggitter im Abstand von 1 m zu befestigen




Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Dachrinnen-größe	Länge (cm)	Verpackung
----------	-----------	-------	------------------	------------	------------

Laubfanggitter

Laubfanggitter Rollenware aus UV-beständigem und schlagzähem PE für Halbrundrinnen
NW 100 / 8-teilig und NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfanggitter aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.



NEU 85516	PE	90 schwarz	NW 68	200	10 ST
NEU 85517	PE	90 schwarz	NW 83	200	10 ST
85518	PE	90 schwarz	NW 100 / NW 125	200, 300	10 ST
85519	PE	90 schwarz	NW 150 / NW 180	200, 300	10 ST

Laubfanggitter NW 100 + NW 125

Laubfanggitter auf der Rolle, aus UV-beständigem und schlagzähem PE für Halbrundrinnen
NW 100 / 8-teilig und NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfanggitter aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.

NEU



NEU 85520	PE	90 schwarz	NW 100 / NW 125	300	1 ST
------------------	----	------------	-----------------	-----	------



- Laubfanggitter werden von oben in die Rinne eingelegt, nicht eingeschoben.
- Rollenware kann mit der Hand vorgeformt werden.
- Bei fehlender Klemmwirkung durch die Dacheindeckung sind die Laubfanggitter in geeignetem Abstand zu befestigen.



- Das Laubfanggitter lässt sich für optimalen Abfluss problemlos am Ablaufloch ausschneiden.
- Bei extremer Laubbelastung und zur Reinigung können die Laubfanggitter aus der Rinne genommen, ausgeschüttelt und gesäubert werden.

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co.KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel +49 (0) 72 25 / 9 77 0
Fax +49 (0) 72 25 / 9 77 1 11

info@protektor.com
www.protektor.com



LAUBSTOPP-PROGRAMM FLEXIBEL & WITTERUNGSBESTÄNDIG

LAUBFANGSTREIFEN

- Unauffällige, flache Form
- Laub bleibt auf dem Streifen liegen, trocknet und wird fortgeweht
- Witterungsbeständiges Polypropylen für einen langlebigen und dauerhaften Einsatz
- Für Metall- und Kunststoffdachrinnen NW 100 bis NW 150
- Einfache Montage durch aufclipsen auf den Rinneuwulst und Klemmung unter der Dachpfanne



Art.-Nr.	Werkstoff	Farbe	Dachrinnengröße	Länge (cm)	Verpackung
----------	-----------	-------	-----------------	------------	------------

Laubfangstreifen

Laubfangstreifen aus UV-beständigem und schlagzähem PP für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig, NW 125 / 7-teilig und NW 150 / 6-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metaldächern keine Laubfangstreifen aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.



85558	PP	90 schwarz	NW 100 / NW 125 / NW 150	100	30 STB
85559	PP	BB grau	NW 100 / NW 125 / NW 150	100	30 STB
85560	PP	BD braun	NW 100 / NW 125 / NW 150	100	30 STB

Laubfangstreifen Displaykarton

Laubfangstreifen Displaykarton

Bemerkung:
Der Display-Karton enthält je 60 m der Farben schwarz, grau und braun.



85564			NW 100 / NW 125 / NW 150	100	180 STB
-------	--	--	--------------------------	-----	---------



- Laubfangstreifen können mit einer handelsüblichen PVC-Schere an die Breite/Tiefe der Rinne angepasst werden.
- Der hintere Teil des Laubfangstreifens muss auf der Falz aufliegen und wird durch die Dacheindeckung am „aufklappen“ gehindert.
- Bei fehlender Klemmwirkung durch die Dacheindeckung sind die Laubfangstreifen in geeignetem Abstand zu befestigen.
- Die Montage erfolgt durch einschieben von vorne, bis die Halteklips an der Wulst einrasten.

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co.KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel +49 (0) 72 25 / 9 77 0
Fax +49 (0) 72 25 / 9 77 1 11

info@protektor.com
www.protektor.com



LAUBSTOPP-PROGRAMM FLEXIBEL & WITTERUNGSBESTÄNDIG

Rinnenraupe

- Einfache Montage durch einlegen in die Rinne
- Laub bleibt auf der Rinnenraupe liegen, trocknet und wird fortgeweht
- Kleinere Äste und Moos bleiben in den Borsten hängen. Der Wasserlauf im unteren Teil der Rinne bleibt frei
- Einfache Reinigung durch Ausschütteln der Rinnenraupe
- Nicht für Kupferrinnen geeignet



Rinnenraupe

Rinnenraupe
für Halbrundrinnen
NW 100 / 8-teilig und NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Nicht geeignet für Kupferrinnen.



85562	90 schwarz	NW 100 / NW 125	120	28 ST
-------	------------	-----------------	-----	-------



- Rinnenraupen können mit einer handelsüblichen Metallsäge oder einer Kneifzange gekürzt werden.
- Die Montage erfolgt durch einlegen in die Rinne.
- Bei fehlender Klemmwirkung durch die Dacheindeckung sind die Rinnenraupen in geeignetem Abstand zu befestigen.
- Rinnenraupen sind nicht für Kupferrinnen geeignet.
- Die Rinnenraupe sollte bei normaler Belastung einmal jährlich durch ausschütteln gereinigt werden.

Laubfangkorb

Laubfangkorb
für den Laubschutz an Ablaufstutzen
und Fallrohren.

85415	PVC-U	BB grau	DN 75	8	50 ST
85416	PVC-U	BB grau	DN 78 / DN 100	8	50 ST



PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co.KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel +49 (0) 72 25 / 9 77 0
Fax +49 (0) 72 25 / 9 77 1 11

info@protektor.com
www.protektor.com

